

Liste des Membres: Procédés (Mars 2012)

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
ALGRA AG Rigistr. 1, 5634 Merenschwand Tél. 056/675 45 45 Fax 056/675 45 75 E-Mail mail@algra.ch www.algra.ch	ISO 9001	2100x200x1000	2100x200x1000				Anodisation chez BWB-Betschart AG, Stans-Oberdorf
ALOXYD AG, Anodisierwerk Dorfstr. 9-13, 3506 Grosshöchstetten Tél. 031/710 10 00 Fax 031/710 10 02 E-Mail mail@aloxyd.ch www.aloxyd.ch	ISO 9002	2500 x 800 x 1000	2500 x 800 x 1000 (noir) 950 x 450 x 850 (d'autres couleurs)				Pralox Brillantage chimique 950 x 450 x 750
ALTEFCO AG, Oberflächentechnik Stockenstrasse 3, 8362 Balterswil Tél. 071/973 90 30 Fax 071/973 90 39 E-Mail altefco@altefco.ch www.altefco.ch	ISO 9001 ISO 14001					Anodisation dure (aussi MIL-A-8625c) 900 x 350 x 650	ALTEF-Anodisation dure avec imprégnation de Teflon (PTFE) 900 x 350 x 650
alumex AG Pilatusring 22, 5630 Muri AG Tél. 056/618 55 66 Fax 056/618 55 60 E-Mail info@alumex.ch www.alumex.ch		2000 x 1000 x 950 incl. noir	Divers couleurs 1450 x 600 x 800 950 x 600 x 800	Couleur acier inoxydable 1450 x 600 x 800			
ANOX AG Oberflächentechnik Lindenmoosstr. 11, Postfach 25 8910 Affoltern a.A. Tél. 044/762 16 80 Fax 01/762 16 89 E-Mail info@anox-ag.ch www.anox-ag.ch		2900 x 900 x 1000	Divers	2900 x 900 x 1000		2000 x 800 x 900	Passivation incolore Sur Tec 650 en accord avec RoHS 2000 x 600 x 800 Chromatage jaune Alodine 1200 S 2000 x 600 x 800

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
AP TOBLER AG, Metallveredlung Quellmattstr. 79, 5035 Unterentfelden Tél. 062/723 22 41 Fax 062/723 80 47 E-Mail info@aptobler.ch www.aptobler.ch		7000 x 1000 x 1500	7000 x 400 x 1500 noir	Colinal 7000 x 1000 x 1500			Polissage électrolytique d'acier chromé 6000 x 1000 x 1500
BWB-Altenrhein AG I&G Park Altenrhein, 9423 Altenrhein Tél. 071/858 61 61 Fax 071/858 61 71 E-Mail altenrhein@bwb-group.com www.bwb-group.com	QUALANOD EN 9100 ISO 9001:2000 ISO14001:2004 British Standard SSG Structural Glazing	7500 x 1200 x 2200 Anodisation intérieure	Sandalor 7500 x 800 x 2200 Sanodal / Sandalor or Et bronze (N) 7500 x 800 x 2200 Noir 3000 x 550 x 1200 D'autres couleurs sur demande	Colinal 7500 x 800 x 2200 Spectracolor 750 x 800 x 1200	Permalux Anodisation 7500 x 800 x 1200	Anodisation dure selon MIL-A-8625c ALCOA 3900 x 700 x 1200 Anodisation dure et PTFE imprégnation 1000 x 500 x 1200	Anodisation en acide chromique 3300 x 700 x 1200 Chromatage Alodine 1200S et 1500 3400 x 700x1400 Chromatage Alodine 160 en accord avec RoHS 3400 x 700 x 1400 Tout l'assortiment du BWB-groupe
BWB-Betschart AG, Werk Stans Dallenwilerstr. 20, 6370 Stans-Oberdorf Tél. 041/618 61 61 Fax 041/618 61 71 E-Mail stans@bwb-group.com www.bwb-group.com *NADCAP = National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program	NADCAP* EN 9100 ISO 9001:2000 ISO14001:2004	3100 x 400 x 1100	noir 3100 x 400 x 1100 d'autres couleurs sur demande		Bilatal Anodisation 1500 x 500 x 900	Anodisation dure selon MIL-A-8625c ALCOA 3100 x 400 x 1100 Anodisation dure et PTFE imprégnation 450 x 450 x 900	Chromatage Alodine 1200S 3100 x 400x1100 Alodine 1500 700 x 410 x 900 Chromatage Alodine 160 et Alodine 400 en accord avec RoHS 800 x 700 x 900 Polissage électrolytique 1250 x 750 x 1100 anodisé et imprimé Aluprint Tout l'assortiment du BWB-groupe

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
BWB-Betschart AG, Werk Schlieren Wagistrasse 7, 8953 Schlieren Tél. 044/732 90 80 Fax 044/732 90 81 E-Mail schlieren@bwb-group.com www.bwb-group.com	ISO 9001:2000 ISO14001:2004					Anodisation dure selon MIL-A-8625c ALCOA 2400 x 500 x1000 Anodisation dure et PTFE imprégnation 450 x 450 x 900	Ematal 2400 x 500 x 1000 Ematal dure 2400 x 500 x 1000 Ematal dure avec PTFE imprégnation 450 x 450 x 900 Tout l'assortiment du BWB-groupe
BWB-Bürox AG, Werk Büren a.A. Industriestr. 15, 3294 Büren a.A. Tél. 032/352 04 40 Fax 032/352 04 49 E-Mail bueren@bwb-group.com www.bwb-group.com	QUALANOD ISO 9001:2000 ISO14001:2004 British Standard SSG Structural Glazing	8000 x 700 x 2800 Anodisation intérieure Couleur naturelle + Grinatal	Sanodal / Sandalor or et bronze (N) 8000 x 400 x 2800	Colinal 8000 x 500 x 2800			Tout l'assortiment du BWB-groupe
BWB-Bürox AG, Werk Bätterkinden Industriestr. 4, 3315 Bätterkinden Tél. 032/666 30 60 Fax 032/666 30 50 E-Mail baetterkinden@bwb-group.com www.bwb-group.com	QUALANOD ISO 9001:2000 ISO14001:2004 British Standard SSG Structural Galzing	7700 x 300 x 2000 Anodisation intérieure					Tout l'assortiment du BWB-groupe
Eloxalwerk Züri-Oberland Hofstr. 93, 8620 Wetzikon Tél. 044/933 43 52 Fax 044/933 44 02 E-Mail fredi.laebli@eloxal.ch www.eloxal.ch	ISO 9002	3200 x 900 x 300	3200 x 900 x 300 noir/turquoise 700 x 700 x 450 d'autres couleurs				3200 x 900 x 300 Chromatage jaune et nature

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
Galvano Wullimann AG Metallveredelung, 2545 Selzach Tél. 032/641 60 60 Fax 032/641 60 69 E-Mail info@galvano-wullimann.ch www.galvano-wullimann.ch		500 x 100 x 400	500 x 100 x 400 tous couleurs				
gravuretec sa Stadtgraben 7, 3235 Erlach Tél. 032/338 94 44 Fax 032/338 94 40 E-Mail mail@gravuretec.ch www.gravuretec.ch	ISO 9001:2000	<i>longueur x largeur en mm</i> 1000 x 940	<i>longueur x largeur en mm</i> 980 x 400				Chromatage, vert peinture liquide gravure au laser
hasler ag aluminium veredelung Limmatstr. 55, 5412 Vogelsang Tél. 056/201 03 01 Fax 056/201 03 00 E-Mail info@hasleralu.ch www.hasleralu.ch	ISO 9001 MIL Norm	3000 x 1000 x 900	3000 x 1000 x 900 noir D'autres couleurs sur demande			Durox (Anodisation dure) 3000 x 1000 x 900 selon MIL A-8625c Durox Plus (Imprégnation Teflon)	- Ematal Standard - Ematal dur - Ematal dur Plus (Impregnation Teflon) - Ematal dur HOBE - brillantage chimique - Bichromat Sealing - Chromatage (jaune/nature)
RERO AG, Metallveredlung Hauptstrasse 96, 4437 Waldenburg Tél. 061/965 95 00 Fax 061/965 95 10 E-Mail: info@rero-ag.ch www.rero-ag.ch	ISO 9002	2500 x 1200 x 1200	1800 x 600 x 800 rouge 2000 x 600 x 800 noir/or Ø 650 x 800 autres				chromatage (nature et jaune); Polissage – brossage - grenailage

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
SCHLIERHOLZ ELOXAL AG Freiburgstr. 576, 3172 Niederwangen Tél. 031/981 29 39 Fax 031/981 22 64 E-Mail niederwangen@bwb-group.com www.bwb-group.com	ISO 9001:200 ISO14001:2004	3000 x 550 x 1000	Noir 3000 x 550 x 1000 D'autres couleurs sur demande				brillantage chimique 1000 x 400x800 Chromatage Alodine 160 en accord avec RoHS 1000 x 600 x 900 Alodine 400 en accord avec RoHS 750 x 500 x 900 anodisé/imprimé (aluprint) Tout l'assortiment du BWB-groupe
STALDER AG Breitschachenstr. 53, 9032 Engelburg Tél. 071/278 16 16/17 Fax 071/278 16 19 E-Mail p.stalder@stalderag.ch www.stalderag.ch	ISO 9001	3800 x 500 x 1000	rouge/bleu 1900 x 400 x 1000 noir 3800 x 400 x 1000 or 3800 x 500 x 1000			3800 x 500 x 1000	Alodine 160 Alodine 400 3800 x 400 x 1000
STUTZ AG Geerenweg 2, 8047 Zürich Tél. 044/431 43 40 Fax 044/431 43 33 E-Mail j.krismer@galvanic.info www.galvanic.info		3800 x 500 x 800	Φ 400 x 800				Polir, brosser, amahir, chromater
VICTORINOX AG, Messerfabrik 6438 Ibach Tél. 041/818 12 11 Fax 041/818 15 11 E-Mail info@victorinox.ch www.victorinox.ch		600 x 150 x 400	600 x 300 x 400	* L'installation n'est destinée qu'à des buts internes			