



Verein Schweizerischer Anodisierbetriebe

Association Suisse des Entreprises d'Anodisation

Postfach 1507, Tödistrasse 42, 8027 Zürich

Tel. ++41/43/305 09 82

E-Mail [yvette.cassani@arco.swiss](mailto:yvette.cassani@arco.swiss) [www.vsa-asa.ch](http://www.vsa-asa.ch)

## Mitgliederliste nach Verfahren (Januar 2018)

Firma	Gütezeichen Zertifizierung	Farblose Anodisierung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Chemische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Elektrolytische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Farbanodisieren im Spezialelektro- lyten Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Hartanodisieren für industrielle Zwecke Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Andere Spezial- verfahren Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm
<b>ALOXYD AG, Anodisierwerk</b> Dorfstr. 9-13, 3506 Grosshöchstetten Tel. 031/710 10 00 Fax 031/710 10 02 E-Mail <a href="mailto:mail@aloxyd.ch">mail@aloxyd.ch</a> <a href="http://www.aloxyd.ch">www.aloxyd.ch</a>	ISO 9002	2500 x 800 x 1000	2500 x 800 x 1000 (schwarz)  950 x 450 x 850 (übrige Farben)				Pralox chemisch glänzen 950 x 450 x 750
<b>ALTEFCO AG, Oberflächentechnik</b> Stockenstrasse 3, 8362 Balzerswil Tel. 071/973 90 30 Fax 071/973 90 39 E-Mail <a href="mailto:altefco@altefco.ch">altefco@altefco.ch</a> <a href="http://www.altefco.ch">www.altefco.ch</a>	ISO 9001 ISO 14001	1500 x 450 x 950	Schwarz 1500 x 450 x 950			Hartanodisierung (auch MIL-A-8625) 1500 x 450 x 950	ALTEF Hartanodisierung mit Teflon (PTFE) 1500 x 450 x 950  EMATEC Hart-Ematal 1500 x 450 x 950  EMATEF Hart-Ematal mit Teflon (PTFE) 1500 x 450 x 950
<b>Alu Menziken Extrusion AG</b> Alte Aarauerstr. 11, 5734 Reinach Tel. 062/765 21 21 Fax 062/765 21 04 E-Mail: <a href="mailto:extrusion@alu-menziken.com">extrusion@alu-menziken.com</a> <a href="http://www.alu-menziken.com">www.alu-menziken.com</a>	QUALANOD ISO 9001 ISO 14001 EN 9100	13000 x 400 x 1800					
<b>alumex AG</b> Pilatusring 22, 5630 Muri AG Tel. 056/618 55 66 Fax 056/618 55 60 E-Mail: <a href="mailto:info@alumex.ch">info@alumex.ch</a> <a href="http://www.alumex.ch">www.alumex.ch</a>		2000 x 1000 x 1000 inkl. einfärben schwarz	Diverse Farben 900 x 450 x 800				

Firma	Gütezeichen Zertifizierung	Farblose Anodisierung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Chemische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Elektrolytische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Farbanodisieren im Spezialelektro- lyten Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Hartanodisieren für industrielle Zwecke Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Andere Spezial- verfahren Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm
<b>ANOX AG Oberflächentechnik</b> Lindenmoosstr. 11, Postfach 25 8910 Affoltern a.A. Tel. 044/762 16 80 Fax 01/762 16 89 E-Mail <a href="mailto:info@anox-ag.ch">info@anox-ag.ch</a> <a href="http://www.anox-ag.ch">www.anox-ag.ch</a>		2900 x 900 x 1000	Diverse	2900 x 900 x 1000		2000 x 800 x 900	Farblos passivieren Sur Tec 650 RoHS- konform 2000 x 600 x 800 Gelb chromatieren Alodine 1200 S 2000 x 600 x 800
<b>ATECO TOBLER AG, Metallveredlung</b> Quellmattstr. 79, 5035 Unterenfelden Tel. 062/723 22 41 Fax 062/723 80 47 E-Mail <a href="mailto:metallveredelung@ateco.ch">metallveredelung@ateco.ch</a> <a href="http://www.ateco.ch">www.ateco.ch</a>		7000 x 1000 x 1500	7000 x 400 x 1500 schwarz	Colinal 7000 x 1000 x 1500			elektropolieren von Chromstahl 6000 x 1000 x 1500
<b>BWB-Altentrhein AG</b> I&G Park Altentrhein, 9423 Altentrhein Tel. 071/858 61 61 Fax 071/858 61 71 E-Mail <a href="mailto:altentrhein@bwb-group.com">altentrhein@bwb-group.com</a> <a href="http://www.bwb-group.com">www.bwb-group.com</a>	QUALANOD EN 9100 ISO 9001 ISO 14001 British Standard SSG Structural Glazing	7500 x 1200 x 2200  Innen- Anodisierung	Sandolor 7500 x 800 x 2200  Sanodal / Sandolor Gold und Bronze (N) 7500 x 800 x 2200  Schwarz 3000 x 550 x 1200  übrige Farben nach Anfrage	Colinal 7500 x 800 x 2200  Spectracolor 7500 x 800 x 1200	Permalux Anodisation 7500 x 800 x 1200	Hartanodisation nach MIL-A- 8625c ALCOA 3900 x 700 x 1200  Hartanodisation und PTFE- Imprägnation 1000 x 500 x 1200	Chromsäure- anodisation 3300 x 700 x 1200  Chromatieren Alodine 1200 S und 1500 3400 x 700 x 1400  Chromatieren Alodine 160 RoHS- konform 3400 x 700 x 1400  ganzes Angebot der BWB-Gruppe

Firma	Gütezeichen Zertifizierung	Farblose Anodisierung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Chemische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Elektrolytische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Farbanodisieren im Spezialelektro- lyten Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Hartanodisieren für industrielle Zwecke Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Andere Spezial- verfahren Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm
<b>BWB-Betschart AG</b> Werk Stans-Oberdorf Dallenwilerstr. 20, 6370 Stans-Oberdorf Tel. 041/618 61 61 Fax 041/618 61 71 E-Mail <a href="mailto:stans@bwb-group.com">stans@bwb-group.com</a> <a href="http://www.bwb-group.com">www.bwb-group.com</a>  * <b>NADCAP</b> = National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program	NADCAP* EN 9100 ISO 9001 ISO 14001	3100 x 400 x 1100	Schwarz 3100 x 400 x 1100  übrige Farben nach Anfrage		Bilateral- Anodisation 1500 x 500 x 900	Hartanodisation nach MIL-A- 8625c ALCOA 3100 x 400 x 1100  Hartanodisation und PTFE- Imprägnation 450 x 450 x 900	Chromatieren Alodine 1200 S 3100 x 400 x 1100 Alodine 1500 700 x 410 x 900  Chromatieren Alodine 160 und Alodine 400 RoHS-konform 800 x 700 x 900  Elektrolytisch Glänzen 1250 x 750 x 1100 anodisiert und bedruckt Aluprint  ganzes Angebot der BWB-Gruppe
<b>BWB-Betschart AG</b> Werk Schlieren Wagistrasse 7, 8952 Schlieren Tel. 044/732 90 80 Fax 044/732 90 81 E-Mail <a href="mailto:schlieren@bwb-group.com">schlieren@bwb-group.com</a> <a href="http://www.bwb-group.com">www.bwb-group.com</a>	ISO 9001 ISO 14001					Hartanodisation nach MIL-A- 8625c ALCOA 2400 x 500 x 1000  Hartanodisation und PTFE- Imprägnation 450 x 450 x 900	Ematal 2400 x 500 x 1000  Hart-Ematal 2400 x 500 x 1000  Hart-Ematal mit PTFE-Imprägnation 450 x 450 x 900  ganzes Angebot der BWB-Gruppe
<b>BWB-Bürox AG</b> Werk Büren a.A. Industriestr. 15, 3294 Büren a.A. Tel. 032/352 04 40 Fax 032/352 04 49 E-Mail <a href="mailto:bueren@bwb-group.com">bueren@bwb-group.com</a> <a href="http://www.bwb-group.com">www.bwb-group.com</a>	QUALANOD ISO 9001 ISO 14001 British Standard  SSG Structural Glazing	8000 x 700 x 2800  Innen- Anodisierung  Farblos + Grinatal	Sanodal / Sandalor Gold Und Bronze (N) 8000 x 400 x 2800	Colinal 8000 x 500 x 2800			Ganzes Angebot der BWB Gruppe

<b>Firma</b>	<b>Gütezeichen Zertifizierung</b>	<b>Farblose Anodisierung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm</b>	<b>Chemische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm</b>	<b>Elektrolytische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm</b>	<b>Farbanodisieren im Spezialelektro- lyten Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm</b>	<b>Hartanodisieren für industrielle Zwecke Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm</b>	<b>Andere Spezial- verfahren Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm</b>
<b>Eloxalwerk Züri-Oberland</b> Hofstr. 93, 8620 Wetzikon Tel. 044/933 43 52 Fax 044/933 44 02 E-Mail <a href="mailto:fredi.laeubli@eloxal.ch">fredi.laeubli@eloxal.ch</a> <a href="http://www.eloxal.ch">www.eloxal.ch</a>	ISO 9002	3200 x 900 x 300	3200 x 900 x 300 Schwarz/türkis 700 x 700 x 450 übrige Farben				3200 x 900 x 300 Chromatieren gelb und farblos
<b>Galvano Wullimann AG</b> Metallveredelung, 2545 Selzach Tel. 032/641 60 60 Fax 032/641 60 69 E-Mail <a href="mailto:info@galvano-wullimann.ch">info@galvano-wullimann.ch</a> <a href="http://www.galvano-wullimann.ch">www.galvano-wullimann.ch</a>		500 x 100 x 400	500 x 100 x 400 alle Farben				
<b>gravuretec sa</b> Stadtgraben 7, 3235 Erlach Tel. 032/338 94 44 Fax 032/338 94 40 E-Mail <a href="mailto:mail@gravuretec.ch">mail@gravuretec.ch</a> <a href="http://www.gravuretec.ch">www.gravuretec.ch</a>	ISO 9001	<i>Länge x Breite in mm</i> 1000 x 940	<i>Länge x Breite in mm</i> 980 x 400				Chromatieren, grün Nasslackieren Laserbeschriften
<b>hasler ag aluminium veredelung</b> Limmatstr. 55, 5412 Vogelsang Tel. 056/201 03 01 Fax 056/201 03 00 E-Mail <a href="mailto:info@hasleralu.ch">info@hasleralu.ch</a> <a href="http://www.hasleralu.ch">www.hasleralu.ch</a>	ISO 9001 MIL Norm	3000 x 1000 x 900	3000 x 1000 x 900 Schwarz  Übrige Farben auf Anfrage			Durox (Hartanodisieren) 3000 x 1000 x 900 gem. MIL A- 8625c Durox Plus (Teflon- imprägnierung)	-Ematal Standard -Hartematal - Hartematal Plus (Teflonimprägn.) - Hartematal HOBE - Chemisch glänzen - Bichromat Sealing - Chromatieren (gelb/farblos)
<b>POLYMECA AG</b> Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg Tel. 071/727 38 78 Fax 071/727 42 64 E-Mail <a href="mailto:christian.zuern@polymeca.com">christian.zuern@polymeca.com</a> <a href="http://www.polymeca.com">www.polymeca.com</a>	ISO 9001 ISO 14001	2500 x 600 x 1200	Schwarz: 2500x600.1200  Weitere Farben: 1400x700x800				- Chem. Glänzen 600x800x800 - Alodine 1500 2500x600x1200 - Alodine 1200 1400x700x800 - Surtec 650 2500x600x1200 - Strahlen Alu-Print

Firma	Gütezeichen Zertifizierung	Farblose Anodisierung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Chemische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Elektrolytische Einfärbung Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Farbanodisieren im Spezialelektro- lyten Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Hartanodisieren für industrielle Zwecke Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm	Andere Spezial- verfahren Nutzmasse: Länge x Breite x Tiefe in mm
<b>RERO AG, Metallveredlung</b> Hauptstrasse 96, 4437 Waldenburg Tel. 061/965 95 00 Fax 061/965 95 10 E-Mail: <a href="mailto:info@rero-ag.ch">info@rero-ag.ch</a> <a href="http://www.rero-ag.ch">www.rero-ag.ch</a>	ISO 9002	2500 x 1200 x 1200	1800 x 600 x 800 rot 2000 x 600 x 800 schwarz/gold Ø 650 x 800 übrige				chromatieren (farblos und gelb); Schleifen – Bürsten - Strahlen
<b>SCHLIERHOLZ ELOXAL AG</b> Freiburgstr. 576, 3172 Niederwangen Tel. 031/981 29 39 Fax 031/981 22 64 E-Mail <a href="mailto:niederwangen@bwb-group.com">niederwangen@bwb-group.com</a> <a href="http://www.bwb-group.com">www.bwb-group.com</a>	ISO 9001 ISO 14001	3000 x 550 x 1000	Schwarz 3000 x 550 x 1000  übrige Farben nach Anfrage				chemisch glänzen 1000 x 400 x 800  Chromatieren Alodine 160 RoHS-konform 1000 x 600 x 900  Alodine 400 RoHS-konform 750 x 500 x 900  anodisiert+bedruckt ALuprint  ganzes Angebot der BWB-Gruppe
<b>STALDER AG</b> Breitschachenstr. 53, 9032 Engelburg Tel. 071/278 16 16/17 Fax 071/278 16 19 E-Mail <a href="mailto:info@stalderag.ch">info@stalderag.ch</a> <a href="http://www.stalderag.ch">www.stalderag.ch</a>	ISO 9001 ISO 14001	3800 x 500 x 1000	Rot/blau 1900 x 400 x 1000 Schwarz 3800 x 400 x 1000 Gold 3800 x 500 x 1000			3800 x 500 x 1000	Alodine 160  Alodine 400  3800 x 400 x 1000
<b>VICTORINOX AG, Messerfabrik</b> 6438 Ibach Tel. 041/818 12 11 Fax 041/818 15 11 E-Mail <a href="mailto:info@victorinox.ch">info@victorinox.ch</a> <a href="http://www.victorinox.ch">www.victorinox.ch</a>		600 x 150 x 400	600 x 300 x 400	* Anlage ist nur für interne Zwecke bestimmt			