

Liste des Membres: Procédés (Janvier 2024)

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
Algra tec AG / Werk Gravuretec Stadtgraben 7, 3235 Erlach Tél. 032/338 94 44 E-Mail info@algragroup.ch www.algragroup.ch	ISO 9001	1000 x 940	980 x 400				Chromatage peinture liquide gravure au laser ponçage, billes de verre, Impression Eloxal inferieur
ALTEFCO AG, Oberflächentechnik Stockenstrasse 3, 8362 Balternwil Tél. 071/973 90 30 Fax 071/973 90 39 E-Mail altecfo@altecfo.ch www.altecfo.ch	ISO 9001 ISO 14001	1500 x 450 x 950	Noir 1500 x 450 x 950			Anodisation dure (aussi MIL-A-8625) 1500 x 450 x 950	ALTEF-Anodisation dure avec Teflon (PTFE) 1500 x 450 x 950 EMATEC Ematal dure 1500 x 450 x 950 EMATEF Ematal dure avec Teflon (PTFE) 1500 x 450 x 950
Alu Menziken Extrusion AG Alte Aarauerstr. 11, 5734 Reinach Tel. 062/765 21 21 E-Mail: extrusion@alu-menziken.com www.alu-menziken.com	ISO 9001 ISO 14001 EN 9100	13000 x 400 x 1800					
alumex AG Pilatusring 22, 5630 Muri AG Tél. 056/618 55 66 Fax 056/618 55 60 E-Mail info@alumex.ch www.alumex.ch		2000 x 1000 x 1000 incl. noir	Divers couleurs 900 x 450 x 800				
ANOX AG Oberflächentechnik Lindenmoosstr. 11, 8910 Affoltern a.A. Tél. 044/762 16 80 Fax 044/762 16 89 E-Mail info@anox-ag.ch www.anox-ag.ch	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	2850x800x1000	2850x800x1000 noir D'autres couleurs sur demande			2850x800x1000 Anodisation dure 1200x400x600 PTFE imprégnation	Dimensions sur demande Passivation incolore en accord avec RoHS Surtec 650 Alodine 400

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
ATECO TOBLER AG, Metallveredlung Quellmattstr. 79, 5035 Unterentfelden Tél. 062/723 22 41 Fax 062/723 80 47 E-Mail metallveredelung@ateco.ch www.ateco.ch		7000 x 1000 x 1500	7000 x 400 x 1500 noir	Colinal 7000 x 800 x 1500			Polissage électrolytique d'acier chromé 6000 x 1000 x 1500
BWB-Altenrhein AG Park Altenrhein, 9423 Altenrhein Tél. 058/861 91 00 E-Mail altenrhein@bwb-group.com www.bwb-group.com	QUALANOD EN 9100 ISO 9001:2000 ISO14001:2004 British Standard BS 3987 SSG Structural Glazing	7500 x 1200 x 2200 Anodisation intérieure	Sandalor 7500 x 800 x 2200 Sanodal / Sandalor or et bronze (N) 7500 x 800 x 2200 Noir 3900 x 550 x 1200 D'autres couleurs sur demande	Colinal 7500 x 1200 x 2200 Spectrocolor 7500 x 1200 x 2200	Permalux Anodisation 7500 x 1200 x 2200	Anodisation dure selon MIL-A-8625c ALCOA 3900 x 700 x 1200 Anodisation dure et PTFE imprégnation 1900 x 400 x 1000 Heloxal	Anodisation en acide chromique 3300 x 700 x 1200 Chromatage Alodine 1200S et Surtec 650 3400 x 700x1400 Chromatage Alodine 160 en accord avec RoHS 1000 x 450 x 600 Tout l'assortiment du BWB-groupe
BWB-Betschart AG, Werk Stans Dallenwilerstr. 20, 6370 Stans-Oberdorf Tél. 041/618 61 61 Fax 041/618 61 71 E-Mail stans@bwb-group.com www.bwb-group.com *NADCAP = National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program	NADCAP* EN 9100 ISO 9001:2000 ISO14001:2004	3100 x 400 x 1100	Noir, rouge, bleu 3100 x 400 x 1100 d'autres couleurs sur demande		Bilatal Anodisation 1500 x 500 x 900	Anodisation dure selon MIL-A-8625 3100 x 400 x 1100 Anodisation dure et PTFE imprégnation 450 x 450 x 900	Chromatage Alodine 1200S 3100 x 400x1100 MIL-DTL-5541 Chromatage Alodine 160 et Alodine 400 Surtec 650 en accord avec RoHS 800 x 700 x 900 Brillantage chimique Grenailage decorativ, ponçage, scotcher, polissage Fraisage jusqu'à 3000mm Marquage au laser Tout l'assortiment du BWB-groupe

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
BWB-Betschart AG, Werk Schlieren Wagistrasse 7, 8953 Schlieren Tél. 044/732 90 80 Fax 044/732 90 81 E-Mail schlieren@bwb-group.com www.bwb-group.com	ISO 9001:2000 ISO14001:2004					Anodisation dure selon MIL-A-8625 2400 x 500 x 1000 Anodisation dure et PTFE imprégnation 450 x 450 x 900	Ematal 2400 x 500 x 1000 Ematal dure 2400 x 500 x 1000 Ematal dure avec PTFE imprégnation 450 x 450 x 900 Tout l'assortiment du BWB-groupe
eloxalwerk züri-oberland ag Hofstr. 93, 8620 Wetzikon Tél. 043/477 58 93 E-Mail michael.laeubli@eloxal.ch www.eloxal.ch	Ökoprofit	3200 x 900 x 300	3200 x 900 x 300 noir/turquoise 700 x 700 x 300 d'autres couleurs				3200 x 900 x 300 - Alodine 400 (Bonderite M-NT400) - Bonderite M-NT 6500 Aero
Galvano Wullimann AG Metallveredelung, Bohnackerweg 3, 2545 Selzach Tél. 032/641 60 60 Fax 032/641 60 69 E-Mail info@glavano-wullimann.ch www.galvano-wullimann.ch	ISO 9001 ISO 14001	500 x 100 x 400	500 x 100 x 400 tous couleurs				

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
hasler ag aluminium veredelung Limmatstr. 55, 5412 Vogelsang Tél. 056/201 03 01 Fax 056/201 03 00 E-Mail info@hasleralu.ch www.hasleralu.ch	ISO 9001 ISO 14001	2800x900x1000	- noir 2800x900x1000 - d'autres couleurs 1200x500x800			- Anodisation dure (Durox) selon MIL-A-8625 - Anodisation dure Plus (avec imprégnation Teflon) 2800x900x1000	- Ematal Standard - Ematal dur - Ematal dur Plus (Impregnation Teflon) - Ematal dur HOBE 2800x900x1000 - brillantage chimique 1200x900x1000 - SurTec 650 2500x900x1000 - Alodine 1200 1000x900x1000 - Alodine 160/400 1200x500x800 - pouçage/polissage - grenailage - impression par procédé Eloxal - impression UV - nettoyage selon les conditions requises en salle blanche
Leica Geosystems AG, Geschäftsbereich Polymeca Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg Tél. 071/727 38 78 E-Mail christian.zuern@polymeca.com www.polymeca.com	ISO 9001 ISO 14001	2500 x 600 x 1200	Noir: 2500x600x1200 Autres couleurs: 800x700x800				- Brillantage chimique 600x800x800 - Alodine 1500 2500x600x1200 - Surtec 650 2500x600x1200 - Grenailage
RERO AG, Metallveredlung Hauptstrasse 96, 4437 Waldenburg Tél. 061/965 95 00 Fax 061/965 95 10 E-Mail: info@rero-ag.ch www.rero-ag.ch	ISO 9002 ISO 14001	2500 x 1200 x 430	2200 x 100 x 360 noir/rouge Autres couleurs selon site internet				Chromatage/ Passivation (nature et jaune); SurTec 650 Alodine 1200 Alodine 400 Alodine 1500 Polissage – brossage - grenailage

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
STALDER AG Breitschachenstr. 53, 9032 Engelburg Tél. 071/278 16 16/17 Fax 071/278 16 19 E-Mail info@stalderag.ch www.stalderag.ch	ISO 9001 ISO 14001	3800 x 500 x 1000	rouge/bleu 1800 x 370 x 700 noir 3800 x 400 x 1000 or 700 x 370 x 700			1800 x 370 x 700	Alodine 160 Alodine 400 3800 x 400 x 1000 Brillantage chimique 370 x 370 x 700
VICTORINOX AG, Messerfabrik 6438 Ibach Tél. 041/818 12 11 Fax 041/818 15 11 E-Mail info@victorinox.com www.victorinox.com		600 x 150 x 400		* L'installation n'est destinée qu'à des buts internes			