Verein Schweizerischer Anodisierbetriebe

Association Suisse des Entreprises d'Anodisation

Case Postale, Tödistrasse 47, 8027 Zurich

Tél. ++41/43/305 09 82
E-Mail yvette.cassani@arco.swiss www.vsa-asa.ch

Liste des Membres: Procédés (Janvier 2025)

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration chimique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Coloration électrolytique espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm	Autres procédés espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
ALTEFCO AG, Oberflächentechnik Stockenstrasse 3, 8362 Balterswil Tél. 071/973 90 30 Fax 071/973 90 39 E-Mail altefco@altefco.ch www.altefco.ch	ISO 9001 ISO 14001	1500 x 450 x 950	Noir 1500 x 450 x 950			Anodisation dure (aussi MIL-A-8625) 1500 x 450 x 950	ALTEF-Anodisation dure avec Teflon (PTFE) 1500 x 450 x 950 EMATEC Ematal dure 1500 x 450 x 950 EMATEF Ematal dure avec Teflon (PTFE) 1500 x 450 x 950
Alu Menziken Extrusion AG Alte Aarauerstr. 11, 5734 Reinach Tel. 062/765 21 21 E-Mail: extrusion@alu-menziken.com www.alu-menziken.com	ISO 9001 ISO 14001 EN 9100	13000 x 400 x 1800					
alumex AG Pilatusring 22, 5630 Muri AG Tél. 056/618 55 66 Fax 056/618 55 60 E-Mail info@alumex.ch www.alumex.ch		2000 x 1000 x 1000 incl. noir	Divers couleurs 900 x 450 x 800				
ANOX AG Oberflächentechnik Lindenmoosstr. 11, 8910 Affoltern a.A. Tél. 044/762 16 80 Fax 044/762 16 89 E-Mail info@anox-ag.ch www.anox-ag.ch	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	2850x800x1000	2850x800x1000 noir D'autres couleurs sur demande			2850x800x1000 Anodisation dure 1200x400x600 PTFE imprégnation	Dimensions sur demande Passivation incolore en accord avec RoHS Surtec 650 Alodine 400

Maison	**Label de qualité** **Certification**	**Anodisation couleur naturelle** **espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Coloration chimique** **espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Coloration électrolytique** **espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial** **espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Anodisation dure à usage industrielle** **espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Autres procédés** **espace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**
ATECO TOBLER AG, Metallveredlung Quellmattstr. 79, 5035 Unterentfelden Tél. 062/723 22 41 Fax 062/723 80 47 E-Mail metallveredelung@ateco.ch www.ateco.ch		7000 x 1000 x 1500	7000 x 400 x 1500 noir	Colinal 7000 x 800 x 1500			Polissage électrolytique d'acier chromé 6000 x 1000 x 1500
BWB-Altenrhein AG Werkplatz Altenrhein, Dorfstr. 3, 9423 Altenrhein Tél. 058/861 91 00 E-Mail altenrhein@bwb-group.com www.bwb-group.com	QUALANOD EN 9100 ISO 9001:2000 ISO14001:2004 British Standard BS 3987 SSG Structu-ral Glazing	7500 x 1200 x 2200 Anodisation intérieure	Sandalor 7500 x 800 x 2200 Sanodal / Sandalor or et bronze (N) 7500 x 800 x 2200 Noir 3900 x 550 x 1200 D'autres couleurs sur demande	Colinal 7500 x 1200 x 2200 Spectrocolor 7500 x 1200 x 2200	Permalux Anodisation 7500 x 1200 x 2200	Anodisation dure selon MIL-A-8625c ALCOA 3900 x 700 x 1200 Anodisation dure et PTFE imprégnation 1900 x 400 x 1000 Heloxal	Anodisation en acide chromique 3300 x 700 x1200 Chromatage Alodine 1200S et Surtec 650 3400 x 700x1400 Chromatage Alodine 160 en accord avec RoHS 1000 x 450 x 600 Tout l'assortiment du BWB-groupe
BWB-Betschart AG, Werk Stans Dallenwilerstr. 20, 6370 Stans-Oberdorf Tél. 041/618 61 61 E-Mail stans@bwb-group.com www.bwb-group.com ***NADCAP =** National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program	NADCAP* EN 9100 ISO 9001:2000 ISO14001:2004	3100 x 400 x 1100	Noir, rouge, bleu 3100 x 400 x 1100 d'autres couleurs sur demande		Bilatal Anodisation 1500 x 500 x 900	Anodisation dure selon MIL-A-8625 3100 x 400 x 1100 Anodisation dure et PTFE imprégnation 450 x 450 x 900	Chromatage Alodine 1200S 3100 x 400x1100 MIL-DTL-5541 Chromatage Alodine 160 et Alodine 400 Surtec 650 en accord avec RoHS 800 x 700 x 900 Brillantage chimique Grenaillage decorativ, ponçage, scotcher, polissage Fraisage jusqu'à 3000mm Marquage au laser Tout l'assortiment du BWB-groupe

Maison	Label de qualité Certification	Anodisation couleur naturelle ecpace utile: longueur x largeur x prof-ondeur en mm	Coloration chimique ecpace utile: longueur x largeur x profon-deur en mm	Coloration électrolytique ecpace utile: longueur x largeur x profon-deur en mm	Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial ecpace utile: longueur x largeur x pro-fondeur en mm	Anodisation dure à usage industrielle ecpace utile: longueur x largeur x profon-deur en mm	Autres procédés ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm
BWB-Betschart AG, Werk Schlieren Wagistrasse 7, 8953 Schlieren Tél. 044/732 90 80 E-Mail schlieren@bwb-group.com www.bwb-group.com	ISO 9001:2000 ISO14001:2004					Anodisation dure selon MIL-A-8625 2400 x 500 x1000 Anodisation dure et PTFE imprégnation 450 x 450 x 900	Emat al 2400 x 500 x 1000 Emat al dure 2400 x 500 x 1000 Emat al dure avec PTFE imprégnation 450 x 450 x 900 Tout l'assortiment du BWB-groupe
eloxalwerk züri-oberland ag Hofstr. 93, 8620 Wetzikon Tél. 043/477 58 93 E-Mail michael.laeubli@eloxal.ch www.eloxal.ch	Ökoprofit	3200 x 900 x 300	3200 x 900 x 300 noir/turquoise 700 x 700 x 300 d'autres couleurs				3200 x 900 x 300 - Alodine 400 (Bonderite M-NT400) - Bonderite M-NT 6500 Aero
Galvano Wullimann AG Metallveredelung, Bohnackerweg 3, 2545 Selzach Tél. 032/641 60 60 Fax 032/641 60 69 E-Mail info@glavano-wullimann.ch www.galvano-wullimann.ch	ISO 9001 ISO 14001	500 x 100 x 400	500 x 100 x 400 tous couleurs				

Maison	**Label de qualité** **Certification**	**Anodisation couleur naturelle** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Coloration chimique** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Coloration électrolytique** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Anodisation dure à usage industrielle** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**	**Autres procédés** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**
hasler ag aluminium veredelung Limmatstr. 55, 5412 Vogelsang Tél. 056/201 03 01 Fax 056/201 03 00 E-Mail info@hasleralu.ch www.hasleralu.ch	ISO 9001 ISO 14001	2800x900x1000	- noir 2800x900x1000 - d'autres couleurs 1200x500x800			- Anodisation dure (Durox) selon MIL-A-8625 - Anodisation dure Plus (avec imprégnation Teflon) 2800x900x1000	- Ematal Standard - Ematal dur - Ematal dur Plus (Impregnation Teflon) - Ematal dur HOBE 2800x900x1000 - brillantage chimique 1200x900x1000 - SurTec 650 2500x900x1000 - Alodine 1200 1000x900x1000 - Alodine 160/400 1200x500x800 - pouçage/polissage - grenaillage - impression par procédé Eloxal - impression UV - nettoyage selon les conditions requises en salle blanche
Leica Geosystems AG, Geschäftsbereich Polymeca Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg Tél. 071/727 38 78 E-Mail christian.zuern@polymeca.com www.polymeca.com	ISO 9001 ISO 14001	2500 x 600 x 1200	Noir: 2500x600x1200 Autres couleurs: 800x700x800				- Brillantage chimique 600x800x800 - Alodine 1500 2500x600x1200 - Surtec 650 2500x600x1200 - Grenaillage
RERO AG, Metallveredlung Hauptstrasse 96, 4437 Waldenburg Tél. 061/965 95 00 Fax 061/965 95 10 E-Mail: info@rero-ag.ch www.rero-ag.ch	ISO 9002 ISO 14001	2500 x 1200 x 430	2200 x 100 x 360 noir/rouge Autres couleurs selon site internet				Chromatage/ Passivation (nature et jaune); SurTec 650 Alodine 1200 Alodine 400 Alodine 1500 Polissage – brossage - grenaillage

Maison	**Label de qualité** **Certification**	**Anodisation couleur naturelle** **ecpace utile: longueur x largeur x pro-fondeur en mm**	**Coloration chimique** **ecpace utile: longueur x largeur x profon-deur en mm**	**Coloration électrolytique** **ecpace utile: longueur x largeur x profon-deur en mm**	**Anodisation-coloration dans un électrolyte spécial** **ecpace utile: longueur x largeur x pro-fondeur en mm**	**Anodisation dure à usage industrielle** **ecpace utile: longueur x largeur x profon-deur en mm**	**Autres procédés** **ecpace utile: longueur x largeur x profondeur en mm**
STALDER AG Breitschachenstr. 53, 9032 Engelburg Tél. 071/278 16 16/17 Fax 071/278 16 19 E-Mail info@stalderag.ch www.stalderag.ch	ISO 9001 ISO 14001	3800 x 500 x 1000	rouge/bleu 1800 x 370 x 700 noir 3800 x 400 x 1000 or 700 x 370 x 700			1800 x 370 x 700	Alodine 160 Alodine 400 3800 x 400 x 1000 Brillantage chimique 370 x 370 x 700
VICTORINOX AG, Messerfabrik 6438 Ibach Tél. 041/818 12 11 Fax 041/818 15 11 E-Mail info@victorinox.com www.victorinox.com		600 x 150 x 400		* L'installation n'est destinée qu'à des buts internes			